





Ярпожжителост
 Тел. (4852) 97-96-01

огнетушитель порошковый
ОП-5(3)-АВСЕ-01

Масса заряда, кг. 5,0±0,25

2А 70В С

Тип порошка АВСЕ - марки Полигон АВСЕ

Инструкция по применению

1. 2. 3.

ВНИМАНИЕ! Огнетушитель предназначен для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В с безопасного расстояния и для тушения жидких горючих веществ, горючих газов.

А Жидкие горючие вещества
В Горючие жидкости
С Горючие газы
Е Электрооборудование

Рабочее давление огнетушителя - (1,4±0,2) Мпа. Пробное давление испытательного огнетушителя - 2,1 Мпа. Масса брутто огнетушителя от 6,4 до 6,8 кг.

ПЕРЕЗАРЯДИТЬ ПОСЛЕ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПРОВЕРЯТЬ ЕЖЕГОДНО.
 Испытывать и перезаряжать не реже одного раза в пять лет.

Производитель: ООО «Ярпожжителост»
 Россия, 450234, г. Приславль, ул. Спартакоса д. 2, 15.
 Тел. (4852) 97-96-01 (многоканальный)
 sales@yarpozhitelost.ru www.yarpozhitelost.ru

Срок службы огнетушителя 10 лет. По истечению срока годности утилизируют.

1. Ашир Карабаев
2. Ашир Карабаев
3. Бегматов Сати
4. Жаманкулов Жунусалы
5. Молдалиев Туралы
6. Кадыров Жантөра
7. Калманбетов Өмүрбек
8. Сарыбаев Мусурманкул
9. Суранкулов Тажибай
10. Султанов Жанып
11. Юнусалиев Мамытбек
12. Чыналиев Жандар
13. Чыналиев Калбай

